




AD-211210050430100-6000-008-17

Construcción de 206 Cuartos para Dormitorio del "Programa  
Calidad y Espacios para la Vivienda" en los Municipios de  
Calchahuaco, Atlahuilco, Tlaquilpa e Ixhuacán de los Reyes en  
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

UBICACIÓN



PLANO

PROTOTIPO  
CUARTO PARA DORMITORIO

CLAVE

Acabados

AC-1

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE  
LA VIVIENDA

PROYECTÓ

Enrique Martínez Cruz  
Auxiliar de la Subgerencia de Proyectos y Costos


REVISÓ

Lluvia Nayeli Medrano López  
Subgerente de Proyectos y Costos


AUTORIZÓ

José Jaime Domínguez Piña  
Gerente de Construcción y Mejoramiento de la  
Vivienda


JULIO 2017



Sección B



Planta



ACABADOS

PISOS

I Inicial	1 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 6x6-6/6
F Final	2 Cemento pulido

MUROS


I Inicial	1 Muro extruido de arcilla natural 10x32.5x20 hueco acabado rústico asentado con mortero cem-cal-arena 1:1/2:6 Reforzado con acero no. 3 ( 3/8\"/>
F Final	1 Yeso para construcción fraguado lento 2 Sellador antisalitre y repelente al agua

PLAFON


I Inicial	1 Losa 20 cm vigueta alma abierta 5x12 cm y bovedilla 15x25x63 cm reforzado malla electrosoldada 6x6-6/6
F Final	1 Yeso 2 Acabado aparente

CANCELERIA

Puerta 85x210 cm multipanel color de fábrica, marco galvanizado 2 1/4\"/>




D11




PLACA

Placa de identificación de domicilio  
Impresión en dibond 3mm de 26x16 cm  
acabado cepillado fijado con 2 taquetes  
y tornillo allen



1  
Yeso fraguado lento de 3 a 5 mm espesor  
Reforzo vertical 2 diam 3/8\"/>



INSTALACION ELECTRICA

Poliflex 3/4\"/>	Acometida
1 Contacto 110 V	2 Registro 2x4
1 Apagador	2 Registro 3x3

